













Внешний вид и наименование	Кол. Камер	Функциональные возможности	Краткие характеристики	Цена
		<b>Рабочие станции видеонаблюдения</b>		
		<p>Рабочие станции видеонаблюдения предназначены для организации Автоматизированных рабочих мест (АРМ) видеонаблюдения в профессиональных системах видеонаблюдения на базе оборудования xViewision. По исполнению подразделяются на Рабочие станции серии PRO и серии VIP. Рабочие станции серии PRO имеют достаточные возможности для реализации функционала профессиональных систем видеонаблюдения. Рабочие станции серии VIP комплектуются более мощными процессорами, имеют премиальные характеристики и расширенные возможности.</p> <p>Рабочие станции могут быть как дисковыми, так и бездисковыми. Бездисковые рабочие станции имеют следующие преимущества перед стандартными: компактность, бесшумность работы, гарантированную защиту от модификации данных и системных настроек, гарантированную защиту от воздействия вредоносного кода (вирусов). Вся пользовательская информация, системные настройки и комплект программ бездискового АРМ хранится в архивном пространстве серверов видеоданных. Сервера видеоданных xViewision имеют несколько предустановленных лицензий для организации бездисковых АРМ, которые могут быть активированы при необходимости увеличения количества АРМ видеонаблюдения.</p>		
		<b>Линейка Рабочих станций серии PRO</b>		
<b>Комплект дискового АРМ видеонаблюдения XViewision SWC-i5</b> 	<b>16</b>	Стандартная дисковая рабочая станция на базе процессора Intel Core i5. Рекомендуемое количество одновременно наблюдаемых телекамер - 16. Стоимость комплекта указана от минимальной цены и зависит от конкретного используемого типа корпуса и параметров монитора.	Корпус DeskTop, MiniTower, MidiTower бюджетных серий (Inwin, Chieftec); Макс. кол-во дисков – 2; Процессор класса Intel Core i5; Монитор 22-24 дюйма.	<b>49 300</b>
<b>Станция бездисковая компактная XViewision SWD-i5</b> 	<b>до 9</b>	Компактная бездисковая рабочая станция на базе процессора Intel Core i5. Рекомендуемое количество одновременно наблюдаемых телекамер - 9.	Корпус компактный настольный (ШхВхГ 116x39x112), 1xEthernet 1000Base-T, ОС Linux, без дисков.	<b>20 000</b>

<p><b>Станция бездисковая стандартная XViewision SWS-i5</b></p> 	<p><b>до 9</b></p>	<p>Бездисковая рабочая станция в стандартном настольном корпусе с процессором Intel Core i5. Рекомендуемое количество одновременно наблюдаемых телекамер - 9.</p>	<p>Корпус Slim Desktop, (ШхВхГ 330x96x365) процессор Intel i5, 1xEthernet 1000Base-T, ОС Linux, без дисков.</p>	<p><b>15 350</b></p>
<p><b>Станция-моноблок бездисковая XViewision SWM-21i5</b></p> 	<p><b>до 9</b></p>	<p>Бездисковая рабочая станция на базе моноблока с монитором 21" и процессора Intel Core i5. Рекомендуемое количество одновременно наблюдаемых телекамер - 9.</p>	<p>Корпус моноблок 21", процессор Intel i5, 1xEthernet 1000Base-T, ОС Linux, без дисков.</p>	<p><b>24 250</b></p>
<p><b>Станция-моноблок бездисковая XViewision SWM-23i5</b></p> 	<p><b>до 9</b></p>	<p>Бездисковая рабочая станция на базе моноблока с монитором 23" и процессора Intel Core i5. Рекомендуемое количество одновременно наблюдаемых телекамер - 9.</p>	<p>Корпус моноблок 23", процессор Intel i5, 1xEthernet 1000Base-T, ОС Linux, без дисков.</p>	<p><b>28 500</b></p>
<p><b><i>Линейка Рабочих станций серии VIP</i></b></p>				
<p><b>Комплект дискового АРМ видеонаблюдения XViewision SWC-i7</b></p> 	<p><b>25</b></p>	<p>Дисковая рабочая станция на базе процессора Intel Core i7. Рекомендуемое количество одновременно наблюдаемых телекамер - 25. Стоимость комплекта указана от минимальной цены и зависит от конкретного используемого типа корпуса и параметров монитора.</p>	<p>Корпус DeskTop, MiniTower, MidiTower премиальных серий (Fractal-Design, SilverStone); Макс. кол-во дисков – 2; Процессор класса Intel Core i7; Монитор 24-60 дюйма.</p>	<p><b>62 900</b></p>

<p><b>Станция бездисковая XViewision SWD-i7</b></p> 	<p><b>до 25</b></p>	<p>Компактная бездисковая рабочая станция на базе процессора Intel i7. Рекомендуемое количество одновременно наблюдаемых телекамер - 25.</p>	<p>Корпус компактный настольный (ШхВхГ 35x190x135), 1xEthernet 1000Base-T, ОС Linux, без дисков.</p>	<p>25 000</p>
<p><b>Станция бездисковая стандартная XViewision SWS-i7</b></p> 	<p><b>до 25</b></p>	<p>Бездисковая рабочая станция в стандартном настольном корпусе с процессором Intel Core i7. Рекомендуемое количество одновременно наблюдаемых телекамер - 25.</p>	<p>Корпус Slim Desktop, (ШхВхГ 330x96x365) процессор Intel i5, 1xEthernet 1000Base-T, ОС Linux, без дисков.</p>	<p>19 750</p>
<p><b>Станция-моноблок бездисковая XViewision SWM-21i7</b></p> 	<p><b>до 25</b></p>	<p>Бездисковая рабочая станция на базе моноблока с монитором 21" и процессора Intel Core i7. Рекомендуемое максимальное количество одновременно наблюдаемых телекамер - 25.</p>	<p>Корпус моноблок 21", процессор Intel i7, 1xEthernet 1000Base-T, ОС Linux, без дисков.</p>	<p>28 500</p>
<p><b>Станция-моноблок бездисковая XViewision SWM-23i7</b></p> 	<p><b>до 25</b></p>	<p>Бездисковая рабочая станция на базе моноблока с монитором 23" и процессора Intel Core i7. Рекомендуемое количество одновременно наблюдаемых телекамер - 25.</p>	<p>Корпус моноблок 23", процессор Intel i7, 1xEthernet 1000Base-T, ОС Linux, без дисков.</p>	<p>32 900</p>
<p><b>Требования к характеристикам АРМ видеонаблюдения (минимальные)</b></p>		<p>Процессор Intel Core i5, оперативная память 4 Гб. Для АРМ с дисками - SSD/HDD от 120 Гб.</p>		

**Примечание:** Оборудование серии xViewision постоянно совершенствуется, поэтому внешний вид и комплектация могут быть изменены без ухудшения потребительских свойств.